

(別紙)

廃棄物処理容器の仕様と2025年度排出予定数量

【感染性廃棄物処理:プラスチック製容器】 ※商品指定

容量	商品	サイズ 縦×横×高さ (mm)	予定排出数量 (個/年間)
20L	ウェツツペール (WETS PAIL) 株式会社日本シューター	360 × 238 × 367	11,120
50L	ウェツツペール (WETS PAIL) 株式会社日本シューター	488 × 327 × 435	10,000

【感染性廃棄物処理:段ボール製容器】 ※仕様指定

容量	形状	サイズ 縦×横×高さ (mm)	材質	特徴	予定排出数量 (個/年間)
20L	・両面段ボール	200×300×364	・ライナ部分…坪量 160g/m ² 以上 ・中しん部分…坪量 160g/m ² 以上 Aフルート	赤色または透明などのポリ袋及び、 止め具付き PL保険加入	1,000
40L	・両面段ボール	262×375×430	・ライナ部分…坪量 160g/m ² 以上 ・中しん部分…坪量 160g/m ² 以上 Aフルート	赤色または透明などのポリ袋及び、 止め具付き PL保険加入	14,200
80L	・両面段ボール	375×527×430	・ライナ部分…坪量 170g/m ² 以上 ・中しん部分…坪量 160g/m ² 以上 Aフルート	赤色または透明などのポリ袋及び、 止め具付き PL保険加入	10,500

【廃液処理:ポリタンク】 ※同等品

容量	予定排出数量 (本/年間)
20L	360